


HomeCare Innovation

CATALOGUS 2022



HOME



CARE
INNOVATION

Inhoudsopgave



4. DREMPELHULPEN



10. OPRIJPLATEN



12. BADLIFTEN



14. INSTAP- VERPLEEGBADEN



16. ZWEMBADLIFTEN



17. BIDETSYSTEMEN



19. DOUCHE- TOILETSTOELEN



20. DIVERSE LIFTEN



24. VERPLEEGBEDDEN



25. BEDLEUNINGEN & TAFELS



26. ROLLATORS



27. OBESITAS

HomeCare Innovation bv
Steenbakkerij 16, 2913 LJ Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland
T +31 (0)10 242 09 13, F +31 (0)10 242 09 15
info@homecareinnovation.nl, www.homecareinnovation.nl



HomeCare Innovation leverancier in welzijn

HomeCare Innovation zet zich in voor het welzijn van mensen met een functie- of mobiliteitsbeperking. Ons innovatieve assortiment bestaat uit diverse kwalitatief hoogwaardige hulpmiddelen die het dagelijks leven in- en om het huis vergemakkelijken. Als leverancier bedienen wij via ons netwerk diverse marktsegmenten, zowel in het binnen- als het buitenland. Wij leveren de meeste producten direct uit voorraad, hierdoor is een snelle levering gegarandeerd.

HomeCare Innovation zal continue het assortiment blijven innoveren en onze klanten hoogwaardige producten aanbieden voor een eerlijke prijs.

HomeCare Innovation Team





Modulair drempelsysteem

Met het Excellent Systems drempelsysteem kan iedere drempel eenvoudig worden aangepast voor mindervalide personen



HomeCare Innovation biedt als enige in Nederland een drempelsysteem aan dat gemakkelijk te monteren, demonteerbaar en hergebruikbaar is. Excellent Systems is een modulair drempel systeem, opgebouwd uit verschillende elementen. Gemiddeld kan 95 procent van de gebruikte elementen worden hergebruikt bij de opbouw van een volgende drempeloplossing.

Verschillende hellingshoeken


Door de keuze uit drie verschillende hellingshoeken [1 : 6,7] - [1 : 13,3] - [1 : 20] kan elke oplossing afgestemd worden op de eindgebruiker. Ook is het mogelijk de drempeloplossing zijwaarts schuin af te laten lopen, zodat de gebruiker een relatief eenvoudige draai kan maken. Door de massieve opbouw is Excellent Systems bestand tegen zeer zware belasting. Het systeem is hierdoor ook geluiddempend.

Markeringsmateriaal

Eventueel is er geelgekleurd materiaal leverbaar om de aanloopstrook te markeren. Zo ontstaat een veilige drempeloplossing voor mensen met beperkt zicht.

Voordelen Excellent Systems

- ✓ Altijd passend te monteren
- ✓ Geluiddempend
- ✓ Herbruikbaar voor 95% (kosten = investering)
- ✓ Kleinere oplossingen zijn wegneembaar te monteren
- ✓ Verschillende hellingshoeken leverbaar
- ✓ Schuin aflopende zijkanalen mogelijk
- ✓ Niet diefstalgevoelig
- ✓ Toepasbaar in binnen- en buitensituaties
- ✓ Anti-slip






Excellent Systems


Onderdelen

Met het materieel op deze pagina kunt u dus zelf uw drempelhulp maken. Voor bijzondere situaties waarbij een standaard drempelhulp simpelweg niet voldoet kunt u met het materieel in deze categorie uw drempelhulp zelf maken en samenstellen. Ideaal voor wanneer u bekend bent met dit drempelsysteem. Deze elementen worden gebruikt voor het in elkaar zetten van een modulaire drempelhulp. Wanneer u een modulaire drempelhulp besteld zetten wij deze op locatie al voor u in elkaar.


Art.nr.	Omschrijving	Hoogte	Breedte	Lengte
ES12502-2	Tegel	1,8 cm	25 cm	25 cm
ES12510-2	Halve tegel	1,8 cm	25 cm	25 cm
ES12505-2	Ramp grijs	0 tot 1,8 cm	25 cm	13,7 cm
ES12535-2	Ramp I grijs	0 tot 1,8 cm	25 cm	13,7 cm
ES12545-2	Ramp II grijs	0 tot 2,0 cm	25 cm	25 cm
ES12507-2	Hoek I grijs	0 tot 1,8 cm	25 cm	12,5 cm
ES12999-7	Invul tegel	1,8 cm	25 cm	25 cm
ES15000	Six-pack	5,4 cm	25 cm	50 cm
ES52999	Six-pack invul	5,4 cm	25 cm	50 cm
ES17101	K-Tube 1	-	-	100 cm
ES17102	K-Tube 2	-	-	200 cm




Hele tegel grijs




Slip-stop tegels grijs




Halve tegel grijs



Slip-stop ramp grijs




Ramp I grijs




Slip-stop ramp I grijs



Ramp II grijs




Slip-stop ramp II grijs




Six-pack zwart



Adjustment key grijs



Invultegel zwart



Six-pack grijs



T-lock grijs



R-lock grijs



K-stop



K-lock 1 zwart



K-lock 2 zwart



K-tube





Covering Plates

Aluminium drempelvervangers voor gebruik binnenshuis, dient als afdekking van bestaande stof- en tussendorpel

Deze aluminium drempelvervanger maakt het mogelijk dat mensen met een beperking of mensen die slecht ter been zijn gemakkelijk kunnen bewegen binnenshuis. De drempelvervanger is eenvoudig te monteren door te schroeven of te lijmen en eenvoudig om maat te zagen.

- ✓ Breedtemaat aanpasbaar met zaag
- ✓ Voorzien van geribbeld, anti-slip oppervlak
- ✓ Levering exclusief schroeven en pluggen

Art.nr.	Omschrijving	Afmeting	Kleur
308100	Drempelvervanger	3 x 100 x 1000 mm	zilver alum.
308125	Drempelvervanger	3 x 125 x 1000 mm	zilver alum.
308150	Drempelvervanger	3 x 150 x 1000 mm	zilver alum.
308200	Drempelvervanger	3 x 200 x 1000 mm	zilver alum.
308175	Drempelvervanger	3 x 175 x 1000 mm	zilver alum.
EK-80-1000	Covering Plate	3 x 80 x 1000 mm	Oak-colored
EK-95-1000	Covering Plate	3 x 95 x 1000 mm	Oak-colored
EK-110-1000	Covering Plate	3 x 110 x 1000 mm	Oak-colored
EK-125-1000	Covering Plate	3 x 125 x 1000 mm	Oak-colored
EK-140-1000	Covering Plate	3 x 140 x 1000 mm	Oak-colored
EK-170-1000	Covering Plate	3 x 170 x 1000 mm	Oak-colored




Gummy Ramps

Drempelsysteem Gummy Ramps zijn de oplossing voor het aanpassen van kleinere drempels binnenshuis

- ✓ Met plakstrip voor eenvoudige montage op ondergrond
- ✓ Breedtemaat aanpasbaar met zaag of stanleymes
- ✓ Voorzien van geribbeld, anti-slip oppervlak
- ✓ Donkergrijze kleur
- ✓ Vervaardigd van rubber (type TPE)

Art.nr.	Omschrijving	Hoogte
CGR04	Gummy Ramp	4 mm
CGR06	Gummy Ramp	6 mm
CGR08	Gummy Ramp	8 mm
CGR10	Gummy Ramp	10 mm
CGR12	Gummy Ramp	12 mm
CGR16	Gummy Ramp	16 mm
CGR20	Gummy Ramp	20 mm
CGR24	Gummy Ramp	24 mm
CGR28	Gummy Ramp	28 mm
CGR32	Gummy Ramp	32 mm
CGR36	Gummy Ramp	36 mm
CGR40	Gummy Ramp	40 mm
CGR44	Gummy Ramp	44 mm
CGR48	Gummy Ramp	48 mm
CGR52	Gummy Ramp	52 mm
CGR56	Gummy Ramp	56 mm
CGR60	Gummy Ramp	60 mm





Rubber schuin

Budget

NEW

Geproduceerd van 100% gerecycled rubber materiaal. Deze drempelhulp zijn van zeer hoge kwaliteit, sterk, duurzaam en antislip. Ontworpen om elke drempel of stoeprand te kunnen trotseren. Zeer geschikt voor buiten.

- ✓ Gewichtscapaciteit: 1000 kg
- ✓ Ideaal voor buiten gebruik
- ✓ Duurzame en kosteneffectieve oplossing
- ✓ Robuuste drempelhulp

Art.nr.	Omschrijving	Hoogte	Breedte	Diepte
HC25RT	Rubber schuin	2,5 cm	110,5 cm	21 cm
HC38RT	Rubber schuin	3,8 cm	110,5 cm	32 cm
HC50RT	Rubber schuin	5 cm	110,5 cm	41 cm
HC65RT	Rubber schuin	6,5 cm	110,5 cm	42 cm
HC75RT	Rubber schuin	7,5 cm	90 cm	46 cm
HC90RT	Rubber schuin	9 cm	90 cm	53,5 cm
HC100RT	Rubber schuin	10 cm	90 cm	53,5 cm



Rubber recht

Budget

NEW

Deze handige rubberen drempelhulp zijn gemaakt van 100% gerecycled rubber en hebben een gewichtscapaciteit van maar liefst 500 kg. Deze drempelhulp van rubber is ideaal voor het overbruggen van kleinere drempels met bijvoorbeeld een rolstoel of een scootmobiel. Beschikbaar in verschillende hoogtes en indien nodig zijn de drempelhulp eenvoudig met bijvoorbeeld een decoupeerzaag op maat te maken.

Deze rubberen drempelhulp zijn beschikbaar in de hoogtes 20 t/m 70 mm en hebben een hellingshoek waarbij 1:10 staat. Dit betekent dat voor iedere 1 mm omhoog er 10 mm aan lengte gerekend moet worden.

Art.nr.	Hoogte	Breedte	Lengte
HCTRP-RM20	2 cm	100 cm	16 cm
HCTRP-RM30	3 cm	100 cm	30 cm
HCTRP-RM40	4 cm	100 cm	40 cm
HCTRP-RM50	5 cm	100 cm	50 cm
HCTRP-RM60	6 cm	100 cm	60 cm
HCTRP-RM70	7 cm	100 cm	70 cm





Quickramps

Drempelhulpen polyethyleen

De brandvertragende drempelhelp ofwel de Quickramps zijn zeer geschikt voor het overbruggen van kleine drempels. De brandwerende modulaire drempelhulpen zijn binnen enkele minuten te plaatsen tegen de te overbruggen drempel aan en weer eenvoudig weg te halen. De drempels kunnen zowel binnen als buiten geplaatst worden en zijn in verschillende hoogtes leverbaar, afhankelijk uw situatie en de hoogte van uw drempel.

Art.nr.	Hoogte	Breedte	Diepte
HC004C	4 mm	1000 mm	50 mm
HC006C	6 mm	1000 mm	50 mm
HC008C	8 mm	1000 mm	75 mm
HC010C	10 mm	1000 mm	100 mm
HC012C	12 mm	1000 mm	125 mm
HC014C	14 mm	1000 mm	125 mm
HC016C	16 mm	1000 mm	150 mm
HC018C	18 mm	1000 mm	150 mm
HC020C	20 mm	1000 mm	150 mm
HC024C	24 mm	1000 mm	150 mm
HC028C	28 mm	1000 mm	175 mm
HC032C	32 mm	1000 mm	200 mm
HC036C	36 mm	1000 mm	200 mm
HC040C	40 mm	1000 mm	250 mm
HC044C	44 mm	1000 mm	250 mm
HC048C	48 mm	1000 mm	250 mm
HC052C	52 mm	1000 mm	300 mm
HC056C	56 mm	1000 mm	325 mm
HC060C	60 mm	1000 mm	325 mm



Aluminium hellingbaan

Budget

Om grotere hoogteverschillen te overbruggen, bieden modulaire hellingbanen uitkomst. Met de elementen kan voor vrijwel iedere situatie een passende hellingbaan worden gerealiseerd in combinatie met een veilige leuning. We adviseren u graag. Het aluminium platen systeem is lichtgewicht en toch zeer duurzaam. Het systeem biedt altijd uitkomst, de prijs varieert op basis van uw situatie.

Art.nr.	Omschrijving
FL0	Hellingbaan recht
FL01	Hellingbaan 1 bocht
FL02	Hellingbaan 2 bochten
FL03	Hellingbaan U-vorm
FL04	Hellingbaan met platform





Drempelhulpsysteem

Onderdelen

De HomeCare Innovation drempeloplossingen zijn deels voorgemonteerde drempeloplossingen voor binnens- en buitenshuis. Met dit systeem kunnen hogere drempels worden aangepast t.o.v. Gummy Ramps. De breedtemaat is op maat te bestellen van 75 cm tot 125 cm.

- ✓ Altijd passend te monteren
- ✓ Geluiddempend door massieve opbouw
- ✓ Robuust tot 8000 kg/m²
- ✓ Anti-slip oppervlak
- ✓ Optimale waterafvoer
- ✓ Eenvoudige montage
- ✓ Inclusief materiaal voor bevestiging op de ondergrond

Art.nr.	Omschrijving	Breedte	Hoogte	Diepte
SHKIT018	Set 1 <i>binnen</i>	75 t/m 125 cm	1,8 t/m 2 cm	13,5 cm
SHKIT034	Set 1 <i>binnen</i>	75 t/m 125 cm	1,8 t/m 3,4 cm	25 cm
SHKIT036	Set 2 <i>binnen</i>	75 t/m 125 cm	3,8 t/m 5,4 cm	24,5 cm
SHKIT054	Set 3 <i>binnen</i>	75 t/m 125 cm	5,6 t/m 7,2 cm	37 cm
SHKIT072	Set 4 <i>binnen</i>	75 t/m 125 cm	7,4 t/m 9 cm	50 cm
SHKIT090	Set 5 <i>binnen</i>	75 t/m 125 cm	9,2 t/m 10,8 cm	62,5 cm
SHKIT108	Set 6 <i>binnen</i>	75 t/m 112,5 cm	11 t/m 12,6 cm	75 cm
SHKIT126	Set 7 <i>binnen</i>	75 t/m 100 cm	12,8 t/m 14,4 cm	75 cm
SHKIT144	Set 8 <i>binnen</i>	75 t/m 87,5 cm	14,6 t/m 16,2 cm	100 cm

Kit-Systemen

Onderdelen

De KIT -systemen zijn deels kant-en-klare oplossingen voor in en om het huis. Dit systeem is de ideale oplossing voor het overbruggen van lage tot middelhoge obstakels zowel in als rondom het huis. Enkel verkrijgbaar in het lichtgrijs. Dit kit-systeem is ontworpen voor binnen en buitensituaties, uitgevoerd met het Slip-Stop element voor maximale slipvastheid.

- ✓ Geluidsarm
- ✓ Watervoer optimaal
- ✓ Robuust
- ✓ Brandveilig tot +300 graden
- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ 100% Gifvrij & PVC-vrij
- ✓ Ideaal voor lage drempels en obstakels van 1 tot 15 cm

Art.nr.	Hoogte	Breedte	Diepte
ESKIT1	1 t/m 4 cm	75 cm	25 cm
ESKIT2	4 t/m 7,5 cm	75 cm	50 cm
ESKIT3	7,5 t/m 11 cm	75 cm	75 cm
ESKIT4	11 t/m 15 cm	75 cm	100 cm
KITN1	1,8 t/m 5,5 cm	75 t/m 100 cm	25 cm
KITN2	3,6 t/m 9,1 cm	75 t/m 100 cm	50 cm
KITN3	7,2 t/m 12,7 cm	75 t/m 100 cm	75 cm
KITN4	10,8 t/m 16,3 cm	75 t/m 100 cm	100 cm
KITN5	14,4 t/m 19,9 cm	75 t/m 100 cm	125 cm



Scan de QR en bekijk alle mogelijkheden van het modulaire drempelsysteem.



Stepless Lite

Koolstofvezel oprijplaat

Het voordeel van Stepless Lite ten opzichte van de aluminium oprijplaten is het verschil in gewicht. De Stepless Lite is vervaardigd uit lichtgewicht koolstofvezel en is daardoor gemakkelijker hanteerbaar. De Stepless Lite is tevens voorzien van anti-slip oppervlak. Als accessoire is een tas leverbaar die achterop de rolstoel kan worden gefixeerd, waarin de 70 en 85 cm versie in kan worden meegenomen.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Gewicht	Belasting
GM30100-070	Oprijplaat	70 cm	3,5 kg	300 kg
GM30100-085	Oprijplaat	85 cm	4 kg	300 kg
GM30100-125	Oprijplaat	125 cm	6 kg	300 kg
GM30100-165	Oprijplaat	165 cm	7,5 kg	300 kg
GM30100-205	Oprijplaat	205 cm	9,5 kg	300 kg



Careslope

Glasvezel oprijplaat

De CareSlope lichtgewicht wegen slechts enkele kilo's dankzij het gebruikte glasvezel en aluminium materiaal. De oprijplaten wegen tussen de 3-15 kilo afhankelijk van de lengte van de oprijplaat. De oprijplaat is binnen enkele seconden klaar voor gebruik en er is geen installatie vereist. Daarnaast is de oprijplaat eenvoudig opvouwbaar en is hij aan beide zijden voorzien van handvatten waardoor u de oprijplaat makkelijk met u mee kunt nemen.

Art.nr.	Lengte	Breedte	Capaciteit
CS - 65	6,5 cm	7 cm	300 kg
CS - 100	10 cm	7 cm	300 kg
CS - 120	12 cm	7 cm	300 kg
CS - 150	15 cm	7 cm	300 kg
CS - 175	17,5 cm	7 cm	300 kg
CS - 200	20 cm	7 cm	300 kg
CS - 240	24 cm	7 cm	300 kg
CS - 285	28,5 cm	7 cm	300 kg





Extra breed

Oprijplaat

De oprijplaat is het best te gebruiken als die permanent vast ligt. Op de oprijplaat zit een antislip laag zodat hij meer comfort en veiligheid biedt voor de gebruiker en verzorger. De oprijplaat is goed te gebruiken voor rolstoelen, scootmobiel en elektrische rolstoelen.



Oprijgoten

Inschuifbaar

Uitschuifbare oprijgoten, geschikt voor het overbruggen van drempels van verschillende hoogtes. Door de oprijgoten uit te schuiven kan de juiste lengte en hellingshoek worden bepaald. Na het uitschuiven hoeven er geen onderdelen te worden gefixeerd, de oprijgoten zijn direct klaar voor gebruik. De bovenzijde steunt af op de drempel, de onderzijde op de ondergrond.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Breedte	Gewicht
GM30030.100	Wide Plain Ramp	100 cm	88 cm	9,7 kg
GM30030.125	Wide Plain Ramp	125 cm	88 cm	12,1 kg
GM30030.150	Wide Plain Ramp	150 cm	88 cm	14,4 kg
GM30030.200	Wide Plain Ramp	200 cm	88 cm	19,1 kg
GM30030.300	Wide Plain Ramp	300 cm	88 cm	28,6 kg
GM30040.150	Wide Folding Ramp	150 cm	88 cm	17,5 kg
GM30040.200	Wide Folding Ramp	200 cm	88 cm	22,2 kg
GM30040.250	Wide Folding Ramp	250 cm	88 cm	26,9 kg
GM30040.300	Wide Folding Ramp	300 cm	88 cm	31,7 kg

Art.nr.	Lengte	Binnenbreedte	Gewicht
HCT090	90 cm	19 cm	2,8 kg
HCT120	119 cm	19 cm	3,7 kg
HCT200	202 cm	19 cm	5,6 kg
HCT200-3	199 cm	19 cm	6,5 kg
HCT300	288 cm	19 cm	8,2 kg





Relaxa

Badlift

De Relaxa badlift is een gemotoriseerde badlift ontworpen voor personen die moeite hebben met het in en uit bad gaan. Met de Relaxa Lift wordt baden weer veilig en eenvoudig. Middels twee knoppen kan de badende persoon zich in en uit het bad laten tillen wanneer deze heeft plaatsgenomen op de versterkte Polypropylene zitband. Inclusief gratis afstandsbediening en thermometer.

- ✓ Zakt tot op de bodem
- ✓ Met veilige draagriem
- ✓ Gratis afstandsbediening en thermometer
- ✓ Bad is eenvoudig vrij te maken
- ✓ Werkt op een accu
- ✓ Douchekap is alleen nodig als u gaat douchen

Art.nr.	Omschrijving	Belastbaar tot
A60009	Relaxa badlift	127 kg



Bathing Cushion

Badlift (40 cm)

De Bathing Cushion badlift laat u geheel tot op de bodem van het bad zakken. Ook de lucht in de rugleuning verdwijnt, waardoor de beenruimte gelijk blijft. Na het baden tilt het kussen u rustig en gelijkmatig weer uit bad. Door de badlift niet geheel leeg te laten lopen creëert u een zachte ondergrond en daardoor meer comfort in uw bad.

- ✓ Compressor op accu's, hierdoor is de lift veiliger in gebruik
- ✓ Ruim kussen klemt tussen de badranden, biedt meer stabiliteit
- ✓ Eenvoudig in bad te plaatsen met zuignappen
- ✓ Geschikt om mee op reis te nemen
- ✓ Standaard geleverd incl. handbediening, voorzien van zuignappen voor het vastzetten op de badrand of muur

Art.nr.	Omschrijving	Belastbaar tot	Zithoogte
HB0120	Bathing Cushion badlift	150 kg	40 cm





Molly bather

Badlift

De Molly Bather is een badlift die aan al uw eisen voldoet. Hij is zeer handig in gebruik en zorgt ervoor dat u weer zelfstandig een bad kunt nemen. U neemt op het zitvlak plaats en u zakt recht naar beneden.

- ✓ Oplaadbaar batterij pakket
- ✓ Waterbestendig
- ✓ Zachtaardig bediening
- ✓ Heeft een eigen zitting voor het drogen en voor het verlaten van het bad
- ✓ Ontworpen met de hulp van erkende therapeuten

Art.nr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Capaciteit
A60009M	50 cm	46 cm	22 cm	140 kg



Petermann

Badlift

De Petermann Badlift past in bijna elke badkuip. De rugleuning is kantelbaar zodat de gebruiker rechtop kan blijven zitten, alsmede comfortabel achteruit liggen. De Petermann badlift staat zeer stabiel, heeft een roest-vrij frame en kan in één stuk, compact opgevouwen worden.

- ✓ Rugleuning is vast te zetten
- ✓ Rugleuning beweegt indien gewenst mee
- ✓ Gemaakt van roest-vrij staal

Art.nr.	Hoogte	Kleur	Breedte	Diepte	Capaciteit
PM6248118	7-48 cm	blauw	55 cm	39 cm	170 kg
PM6248118-6	7-48 cm	wit	55 cm	39 cm	170 kg
PM6258122	7-58 cm	blauw	58 cm	39 cm	140 kg
PM6248122-6	7-58 cm	wit	58 cm	39 cm	140 kg





Easy Riser

Instapbad

Het Easy Riser instapbad is een stijlvol ligbad met liftsysteem. Daarnaast is de Easy Riser ergonomisch ontworpen, beschikt hij over een gemotoriseerde zitting in het bad en een mooi glazen paneel. Tijdens het ontwikkelen van het instapbad is er veel nagedacht over comfort en veiligheid. De ergonomische rugleuning beweegt tegelijkertijd met de zitting waardoor u nu op een geleidelijke manier in een comfortabele positie de zitting langzaam naar de bodem van het bad kan laten zakken.

- ✓ Modern en stijlvol ontwerp
- ✓ Lage instapdrempel
- ✓ Gemotoriseerde zitting met rugleuning
- ✓ Brede glazen deur
- ✓ Inclusief afstandsbediening

Art.nr.	Hoogte	Breedte	Diepte	Capaciteit
ER-IB01	75 cm	170 cm	59 cm	285 liter



Elegance

Instapbad

Dit instapbad heeft standaard 5 jaar garantie en een waterdicht garantie van 10 jaar, afvoer- en overloopsifon is allemaal inbegrepen en standaard in de fabriek al geïnstalleerd. Het bad beschikt over een voorpaneel en een zijpaneel, afhankelijk van de montagezijde, extra bad panelen zijn bij ons te verkrijgen.

Vervaardigd van met glasvezel versterkt polyester (GVP), zuur- en loogbestendig. Het bad kan vrijstaand worden geplaatst, zonder vloer- of wandbevestiging.

- ✓ Binnenruimte met comfortabele zitting
- ✓ Lage instaphoogte
- ✓ Brede deur met hendel zonder lichamelijke inspanning te sluiten
- ✓ Slipvaste bodem voorkomt valpartijen of ongelukken

Art.nr.	Breedte	Lengte	Hoogte
HC2DP1150	68 cm	115 cm	90 cm
HC2DP1400	68 cm	140 cm	90 cm





Gentona

Instapbad met stoellift

De Gentona is specifiek ontworpen voor intensieve zorgomgevingen en is volledig in de hoogte verstelbaar. De Gentona zorgt voor een veilige en comfortabele werkhoogte voor verplegend personeel. De eenvoudig schoon te maken oppervlakken helpen het risico op kruisbesmetting te verminderen. Het aangedreven transferzitje wordt op een gemakkelijke hoogte neergelaten voor toegang tot een rolstoel of badlift en beweegt de persoon in bad zachtjes in en uit het bad. De Gentona is een van de diepste instapbaden in zijn soort en biedt de gebruiker een volledig automatische en veilige toegang tot het bad.

- ✓ Eenvoudige toegang tot het bad dankzij de ingebouwde stoel- en beenlift
- ✓ De stoel beweegt automatisch in en uit het bad
- ✓ Back-up batterij standaard meegeleverd

Art.nr.	Badlengte	Liftcapaciteit	Watercapaciteit
Gent1500	150 cm	150 kg	230 liter
Gent1700	170 cm	150 kg	230 liter



Gemini

Verpleegbad

Het Gemini hoog laag bad is langer, breder en dieper met een geïntegreerd platform om het baden eenvoudig en veilig te maken, voor zowel de bader als voor de verzorger. Het Gemini hoog laag bad is een ideale oplossing voor grotere kinderen, tieners en volwassenen. Daarnaast is de Gemini een uniek en indrukwekkend bad in zijn soort, dit dankzij het unieke liftsysteem van het bad.

- ✓ Extra lang, ruimtelijk bad voor volwassenen en grote kinderen
- ✓ Uniek hoog laag liftsysteem waardoor verplegers op aangename hoogte kunnen werken
- ✓ Aanpasbare badruimte doormiddel van beweegbare voeten rug verdelers
- ✓ Eenvoudige installatie
- ✓ Extra veiligheid gedurende de liftbeweging
- ✓ BioCote technologie tegen superbacteriën

Art.nr.	Breedte	Lengte	Hoogte	Capaciteit
G2000	80 cm	200 cm	67,4 t/m 139,6 cm	165 kg
G1700	75 cm	170 cm	67 t/m 123 cm	150 kg





Pal

Portable zwembadlift

Geschikt voor zelfstandige bediening of eventuele bediening door een hulpverlener. Er zijn drie verschillende types Splash zwembadliften leverbaar, welke kunnen worden afgestemd op het niveau van de vloer ten opzichte van het water en badrand. Levering inclusief armleuningen, voetensteun, veiligheidsriem en acculader.

- ✓ Eenvoudige bediening door elektrische aandrijving van zijwaartse en verticale beweging
- ✓ Volgeladen accu tot ca. 30 keer bruikbaar

Mogelijke accessoires:

- Montageset t.b.v. stretcher
- All-weather cover t.b.v. Splash
- Extra verankering t.b.v. Splash
- Mariner
- Extra accu
- Acculader
- Accu-cover
- Stabiliteitsvest
- Extra veiligheidsriem
- Elektriciteitsnoer
- Afstandbediening

Art.nr.	Omschrijving/situatie	Belastbaar tot
PAL	Type PAL (standaard situaties)	135 kg
PAL-HILOW	Type PAL Hi/Lo (standaard/ hogere zwembadranden)	135 kg
PAL-SPA	Type PAL Spa (hogere zwembadranden)	135 kg



Pandapool

Zwembadlift

De pandapool zwembadlift is dé ideale mobiele zwembadlift. De lift is eenvoudig via de afstandsbediening te bedienen en vergt slechts minimale inspanning van de bestuurder. De zwembadlift heeft een gewichtscapaciteit van maar liefst 150 kg en is uitgerust tot de maximale veiligheidsgraad.

- ✓ Bevat een noodknop
- ✓ Automatisch remsysteem
- ✓ Infrarood gronddetectie
- ✓ Bevat een batterij van 12V
- ✓ Bevat een vermogen van 24V
- ✓ 2-punts veiligheidsgordel
- ✓ Hoofdsteun
- ✓ Afneembare beenhouder

Mogelijke accessoires:

- 4- of 5-punts veiligheidsgordel
- Grondbevestigingsddet
- Beschermhoes

Art.nr.	Capaciteit
PANDAPOOL	150 kg





Blooming 1060

Bidetsysteem

Topmodel met afstandsbediening. Alle functies die u wenst in een bidet, prachtig design dat aansluit op elk toilet. Geen zijbediening maar alle functies te bedienen met de afstandsbediening. Innovatieve technologie en goede droging.

Functies & eigenschappen:

- Bidet Functie
- Lady Douche
- Verwarmde lucht
- Aluminium coated anti bacteriële sproeikop
- Regelbare waterdruk
- Instelbare watertemperatuur
- Automatisch zelfreinigende sproeikoppen
- Verwarmde zitting
- Massage pulsatie
- Soft close zitting
- Soft close bril
- Energie besparingsfunctie
- Zelf diagnose
- Gebruikers sensor
- Oscillerende sproeikop voor optimale reiniging
- Perfecte pasvorm voor ieder toilet
- LED NightLite
- Afstandsbediening
- 2 jaar garantie!

Art.nr.	Omschrijving	Belastbaar tot
A80041	Blooming 1060	140 kg



Blooming R770

Bidetsysteem

Levering inclusief draadloze afstandsbediening met wandmontageplaat.

Veilig, duurzaam, betaalbaar en voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. Ook heeft het Bidetsysteem een lange levensduur en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Functies & eigenschappen:

- Bidet Functie
- Lady Douche
- Verwarmde lucht
- Aluminium coated Anti bacteriële sproeikop!
- Regelbare waterdruk
- Instelbare watertemp.
- Automatisch zelfreinigende sproeikoppen
- Verwarmde zitting
- Massage pulsatie
- Soft close zitting
- Soft close bril
- Energie besparingsfunctie
- Zelfdiagnose
- Gebruikers sensor
- Oscillerende sproeikop voor optimale reiniging
- Perfecte pasvorm voor ieder toilet
- LED NightLite
- Afstandsbediening

Art.nr.	Omschrijving	Belastbaar tot
A80040	Blooming R770	140 kg





Aerolet Type SF

Toiletlift

Belangrijk voordeel van de Aerolet toiletlift is de aanpasbaarheid aan de gebruiker. Zo wordt de Aerolet toiletlift afgesteld op de onderbeenlengte van de gebruiker en op de mate van rompstabiliteit. Uitgaande van een normale opsta-beweging, biedt de Aerolet toiletlift de ideale ondersteuning om deze beweging te realiseren. Hierbij wordt de romp voorwaarts bewogen en het zwaartepunt boven de voeten gebracht, terwijl knie- en heupgewricht zich synchroon strekken.

- ✓ Optimale ondersteuning van de normale opstabeweging
- ✓ Stabiele zithouding door continue contact met de vloer
- ✓ De normale (diepe) zithouding bevordert de defecatie
- ✓ Armsteunen (evt. opklapbaar) zijn in hoogte verstelbaar
- ✓ Te combineren met Blooming bidetsystemen
- ✓ Eenvoudig in gebruik
- ✓ Geschikt voor standaard en verhoogde toiletpot

Art.nr.	Omschrijving
AER-02	Aerolet toiletlift type SF
AER-43, 44, 45, 46	Verhogingset voor plaatsing op verhoogde toiletpotten (keuze uit 2, 4, 6 en 10 cm)
AER-36/37	Opklapbare armsteun (links/rechts)



2000 series

Douchezitje

Zeer praktisch opklapbaar douchezitje met comfortabele zachte zit, met name dankzij de extra kussens op de rugleuning, de zitting en de armsteunen. Aan de muur te bevestigen en eenvoudig in te klappen tegen de muur wanneer het douchezitje niet gebruikt wordt.

- ✓ Opklapbare douchezitjes met afgeronde vormen
- ✓ Comfortable zachte zitting & rugleuning
- ✓ Standaard voorzien van steunpootjes
- ✓ Belastbaar tot 158 kg
- ✓ Wit frame met lichtgrijze polstering

Art.nr.	Omschrijving	Diepte	Breedte
02000P	Opklapbaar douchezitje compact	36,5 cm	38 cm
02010P	Opklapbaar douchezitje standaard	41,5 cm	46 cm
02130P	Opklapbaar douchezitje met rug- en armleuning	48,5 cm	59,2 cm





4000 series

Douchezitje

Handige opklapbare douchezitrugleuning en inklapbare armsteunen. De zitting is volledig in hoogte verstelbaar tot op 8 verschillende hoogtes. Brede zitting van 582 mm en een gewichtscapaciteit van maar liefst 254 kg!

- ✓ Opklapbare douchezitjes met afgeronde vormen
- ✓ Comfortable zachte zitting & rugleuning
- ✓ Standaard voorzien van steunpootjes
- ✓ Levering inclusief extra paar steunpootjes
- ✓ Belastbaar tot 253 kg.
- ✓ Wit frame met lichtgrijze polstering

Art.nr.	Omschrijving	Diepte	Breedte
04270P	Douchezitje standaard	58,5 cm	46 cm
04200P	Douchezitje U-vorm	48,6 cm	46 cm
04230P	Douchezitje met rugleuning	58,5 cm	46 cm
04240P	Douchezitje met rugleuning extra breed	58,5 cm	58 cm
04260P	Douchezitje U-vorm met rugleuning	57,6 cm	58 cm



Seahorse

Toiletstoel (verrijdbaar)

De Seahorse Plus douche- en toiletstoel is volledig verstelbaar en ondersteunend, de toiletstoel kan boven het toilet geplaatst worden of er kan gebruik gemaakt worden van een verwijderbare toilet-emmer. Deze douche- toiletstoel is kantelbaar, dit zorgt ervoor dat het douchen en baden soepel en zonder moeite verloopt.

- ✓ Tot 100 mm in hoogte verstelbaar
- ✓ In hoogte verstelbare en inklapbare voetsteunen
- ✓ In hoogte en diepte verstelbare hoofdsteun
- ✓ Heupgordel
- ✓ Verwijderbare armsteunen
- ✓ Verwijderbare toiletemmer
- ✓ Geschikt voor kinderen tussen de 5 en 18 jaar

Art.nr.	Omschrijving	Breedte	Belastbaar tot
HCN72012	Klein	532 mm	63,5 kg
HCN72024	Medium	586 mm	102 kg
HCN72024	Groot	692 mm	152 kg





Flora

Douche-toiletstoelen

Lichtgewicht aluminium frame; Inclusief kunststof toiletemmer; Voetensteunen hoogte verstelbaar, zwenkbaar en afneembaar; Opklapbare armleuningen voor makkelijke zijwaartse transfers; Achterwielen met remfunctie. Ook als zelfrijder leverbaar.

- ✓ Armleuningen opklapbaar
- ✓ Voetensteun in hoogte verstelbaar en demontabel
- ✓ Lichtgewicht aluminium frame
- ✓ Achterwielen voorzien van remsysteem
- ✓ Levering inclusief kunststof toiletemmer
- ✓ Verstelbare zithoogte (50-54 cm.)
- ✓ Verschillende zitbreedtes verkrijgbaar: 38 cm, 45 cm, 50 cm en 55 cm
- ✓ Gewichtscapaciteit: 130 kg, 150 kg, 150 kg, of 200 kg

Art.nr.	Omschrijving	Belastbaar tot	Zithoogte
Flora	type zelfrijder	125 kg	50 - 54 cm
Flora	standaard, verrijdbaar	125 kg	50 - 54 cm



Butler

Kledinglift

Butler is een in hoogte verstelbare kledingstang / Garderobelift, bediend via een afstandsbediening. De kledingstang gaat omlaag en omhoog in een boogbeweging en is voorzien van een anti-collision safety stop-functie. Discreet en zeer stil, de Butler is ideaal voor zittende gebruikers of voor mensen met een beperkt mobiliteit.

- ✓ Kan eenvoudig worden ingepast in nieuwe of bestaande kasten
- ✓ Eenvoudig in de kast geplaatst
- ✓ Verlaagt kleding uit de kledingkast binnen handbereik
- ✓ De motorunits nemen weinig ruimte in beslag
- ✓ Keuze uit handbediening via kabel of afstandsbediening
- ✓ Stijlvol en discreet ontwerp
- ✓ Zeer stille motoren
- ✓ Geïntegreerde veiligheidsstop bij botsing

Art.nr.	Breedte (min/max)	Capaciteit
HCBUTLER720	54,5/156,8 cm	30 kg
HCBUTLER722	54,5/156,8 cm	30 kg





Camel, Elk & Eagle

Sta-op lift

De sta-op liften zijn een efficiënt en kostenbesparend hulpmiddel voor medewerkers in de zorg en partners van personen met een handicap. De sta-op lift is een hulpmiddel om mensen die gevallen zijn op een relatief eenvoudige manier weer in zitpositie te helpen, zonder daarbij de rug te zwaar te belasten. Door de compacte afmetingen van het opgeblazen kussen is de sta-op lift goed bruikbaar in kleinere ruimtes, zoals douche- en toiletruimtes.



Art.nr.	Omschrijving	Belastbaar tot	Kussen	Compressor
HK3001	CAMEL sta-op lift	320 kg	6,6 kg	6 kg
HE0033	ELK sta-op lift	450 kg	3,6 kg	6 kg
EAGLE	EAGLE sta-op lift	220 kg	4,5 kg	6 kg

- ✓ Portable systeem, geschikt voor gebruik in binnen en buitensituaties en op verschillende verdiepingen
- ✓ Voorkomt overbelasting van de rug en nek
- ✓ Eenvoudig in gebruik en bediening
- ✓ Lichtgewicht; makkelijk mee te nemen
- ✓ Snel opblaasbaar met de compressor met accu
- ✓ De Elk is belastbaar tot maar liefst 450 kg, de Camel tot 320 kg en de Eagle tot 220 kg.





Design Line

Wastafellift

De Design Line wastafellift heeft een elegant design en is gemakkelijk te reinigen. De spiegel en de verlichting volgen elke beweging van het liftstelsel en alles is netjes weggevoerd.

- ✓ Handbediening met spiraalkabel
- ✓ Spiegeldikte 4 mm incl. bevestigingsklemmen
- ✓ Verlichtingsunit met 3 spots (zonder schakelaar)
- ✓ Mengkraan met een lange bedieningshendel
- ✓ Flexibele aan- en afvoerslangen
- ✓ Diepte wastafel: 60,0 cm
- ✓ Totale diepte: 72,0 cm

Art.nr.	Diepte	Breedte
HI415-01	63,5 cm	65 cm
HI415-03	69,5 cm	65 cm
HI415-10	69,5 cm	65 cm
HI415-11	58,9 cm	65 cm
HI415-15	69,5 cm	65 cm
HI417-01	61,2 cm	71,5 cm
HI417-03	67,2 cm	71,5 cm
HI417-10	67,2 cm	71,5 cm

Art.nr.	Diepte	Breedte
HI417-11	56,6 cm	71,5 cm
HI417-15	67,2 cm	71,5 cm
HI433-01	64,6 cm	62 cm
HI433-03	70,6 cm	62 cm
HI433-10	70,6 cm	62 cm
HI433-11	60 cm	62 cm
HI433-15	70,6 cm	62 cm



Sidelift

Werkbladlift

SIDELIFT 6400 is een rechte, gemotoriseerde werkbladlift. Kasten kunnen onder de gehele lift of onder bepaalde secties worden gehangen. Krachtige motoren (400 kg hefvermogen) bevinden zich aan de korte zijden. De motoren werken traploos en stellen het werkblad snel en stil op de gewenste hoogte in. De lift is uitgerust met een betrouwbaar veiligheidssysteem dat een veilige werking garandeert zonder enig risico van beknelling onder de lift. Zodra de lift besteld is bereid de fabrikant de lift alvast zo goed mogelijk voor zodat de installatie eenvoudig verloopt.

- ✓ Gemotoriseerde, rechte werkbladlift met zijmotoren
- ✓ Kasten kunnen onder het gehele werkblad of onder bepaalde delen worden opgehangen
- ✓ In hoogte verstelbaar 70-100 cm boven de vloer (excl. bovenste plank)
- ✓ 400 kg hefvermogen
- ✓ Veiligheidsschakelaar onder kasten en waar ruimte is voor knieën
- ✓ Bedieningsknop

Art.nr.	Omschrijving	Breedte
HC6400HA	Vloergemonteerd	59 t/m 240 cm





Verti & Indiago

Bovenkast lift

VERTI is een elektrisch systeem dat kastplanken snel en geruisloos naar of van het werkoppervlak omhoog en omlaag brengt. De inhoud van de kast is toegankelijk zonder de deur te hoeven openen. Wanneer het wordt neergelaten, wordt een gedeelte van het werkblad vrijgelaten voor de planken. De beweging kan op een optionele hoogte worden gestopt.

INDIAGO is een gemotoriseerd hefsysteem dat in een gebogen beweging naar de voorkant van het werkoppervlak wordt neergelaten. De beweging kan op elke hoogte worden gestopt.

- ✓ Verlaagt het opbergrek verticaal tot het bovenste bord
- ✓ In neergelaten ruimte is er vrije ruimte op het werkblad
- ✓ Geïnstalleerd in een nieuwe of bestaande kast
- ✓ Veiligheidsplaat stopt het neerlaten als het in contact komt met een object op het onderliggende oppervlak
- ✓ Bedieningsknop
- ✓ Veiligheidsschakelaar
- ✓ Motorkap met ingebouwde veiligheidsschakelaar

Art.nr.	Omschrijving	Breedte	Hoogte	Diepte
HCDIAGO504	diagonaal	max. 110 cm	70 - 110 cm	26 - 40 cm
HCINDIAGO504	diagonaal	40 - 100 cm	70 - 85 cm	26 - 31 cm
HCVERTI830	verticaal	40 - 100 cm	70 - 110 cm	26,5 - 31 cm



MK 3


Benenlift

De unieke benenlift MK3 helpt personen met beperkte kracht in de benen zelfstandig het bed in te stappen. Het frame van de benenlift heeft afgeronde vormen en een geïntegreerde handgreep ter ondersteuning. De benenlift kan op praktisch ieder bed worden gemonteerd. Montage neemt slechts enkele minuten in beslag.

- ✓ Eenvoudig in gebruik
- ✓ Bredere benensteun is optioneel leverbaar
- ✓ Geïntegreerde handgreep met afgeronde vormen
- ✓ Leverbaar in een linkse of rechtse versie, afhankelijk van de positie van het bed

Art.nr.	Omschrijving	Type
A30001-L	Benenlift MK3	Links
A3000-R	Benenlift MK3	Rechts
A3001-L	Brede beensteun	Links
A3001-R	Brede beensteun	Rechts





Mobilia

Verpleegbed

Verpleegbed type Mobilia heeft een uniek draaisysteem, waardoor de transfer in en uit bed wordt vergemakkelijkt. De rugleuning, het voetendeel en de draaibeweging zijn elektrisch verstelbaar. In zijn totaliteit is het Mobilia bed de optimale oplossing voor een scala van de meest uiteenlopende verplegingsbehoeften.

- ✓ Sta-op functie
- ✓ Lighoogte elektrisch verstelbaar van 40 tot 80 cm (type Casa zelfs vanaf 30 cm)
- ✓ Eenvoudige bediening
- ✓ Fraaie houtkleurige ombouw
- ✓ Duitse kwaliteit
- ✓ Verkrijgbaar in 3 verschillende varianten
- ✓ Mobilia Casa is onderrijdbaar met tillift
- ✓ Leverbaar in 5 verschillende kleuren: (eiken-, noten-, kersen-, esdoorn- en beukenhout)

Art.nr.	Capaciteit
Mobilia Casa	100 kg
Mobilia Integra	100 kg
Mobilia Cura	100 kg



Venice

Verpleegbed

Het Venice verpleegbed is het ideale verpleegbed voor het eenvoudig in- en uit bed stappen. Dankzij de unieke liftbeweging wordt u doormiddel van een afstandsbediening vanaf een liggende positie in een bijna volwaardige sta positie geplaatst. Het uit bed stappen is voor vele ouderen en gehandicapten nog nooit zo makkelijk geweest. U stapt in- en uit bed vanaf de voetkant van het bed, dankzij deze liftbeweging wordt naast het opstaan de transfer naar bijvoorbeeld een rolstoel of een rollator ook een stuk gemakkelijker.

- ✓ Sta-op functie
- ✓ Buigingshoek van knieën 0 tot 38°
- ✓ Kantelhoek bovenbeensteun 0 tot 15°
- ✓ Elektrische rugleuning 0 tot 74°
- ✓ Voetkantelhoek 0 tot 17°
- ✓ Eenvoudige bediening
- ✓ Eenvoudig verrijdbaar zonder gereedschap

Art.nr.	Capaciteit
HC-YSALYDE-FE	225 kg





Transfer- /glijplank

Beasy & Glideboard

De verschillende types glijplanken vergemakkelijken de transfer vanuit bijvoorbeeld een rolstoel naar een douchetoilet. De glijplank vormt hierbij een brug tussen de twee stoelen. Om de transfer verder te vergemakkelijken zijn bepaalde types uitgevoerd met een draaischijf. Onderstaande tabellen is een overzicht van de verkrijgbare types en bijbehorende specificaties

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Belastbaar tot	Gewicht	Diameter
A80900	Beasy Trans	102 cm	200 kg	2,9 kg	30 cm
A80901	Beasy Glyder	80 cm	200 kg	2,5 kg	25 cm
A80902	Beasy II	68 cm	200 kg	2,0 kg	30 cm



Art.nr.	Omschrijving	Lengte
A80910	Silver glijplank M	68 cm
A80910	Silver glijplank L	85 cm
A80903	Bananashape glijplank	68 cm
A80904	The Great glijplank	80 cm
A80905	The Biggest glijplank	100 cm



Bed/stoel tafel

Slaapkamer

Eenvoudig zonder gereedschap in elkaar te zetten na ontvangst, de bed/stoel tafel is volledig in hoogte verstelbaar naar persoonlijke voorkeur, daarnaast is de tafel tot 45° kantelbaar. Ideaal hulpmiddel voor tijdens het eten of drinken in bed of op een stoel.

- ✓ In hoogte verstelbaar
- ✓ Kan makkelijk verplaatst worden d.m.v. wieltjes die vastzitten aan de onderkant van de tafel
- ✓ Er wordt gebruik gemaakt van een ribbel patroon dat knoeien met eten en drinken moet voorkomen
- ✓ De tafel kantelt tot 45 graden
- ✓ Het product is ook voorzien van een stalen frame

Art.nr.	Hoogte	Oppervlak
HCM15691	52 - 82 cm	53 x 40 cm
HCM66832	70 - 90 cm	83 x 40 cm
HCM99394	71 - 91 cm	100 x 48 cm





Rollator

Mobiliteit

De Gepard rollatoren hebben een antraciet grijs aluminium frame die eenvoudig op te vouwen is zodat deze niet te veel ruimte in beslag nemen. De rollatoren hebben een extra vakje aan de zijkant om eventuele krukken in te kunnen plaatsen. Verder beschikken de rollatoren over een rugleuning en een handig afneembare tas die gebruikt kan worden als boodschappentas. De rollatoren zijn voor zowel binnen als buiten te gebruiken en de handvaten zijn eenvoudig tot de juiste in te stellen. De rollatoren zijn uitgerust met 2 vergrendelbare remmen aan de achterwielen.

Art.nr.	Omschrijving	Hoogte	Breedte	Capaciteit
HC312302	Leopard	74/102 cm	60 cm	150 kg
HC312201	Tiger	95/120 cm	62 mm	150 kg
HC312307	Buffalo	74/102 cm	69 mm	200 kg
HC312374	Lion	90/112 cm	68 mm	200 kg
HC312401	Gepard	74/102 cm	60 mm	150 kg
HC312410	Jaguar	83,5/94,5 cm	54,5 mm	100 kg

Taima Rollator

- ✓ Kantelhulp
- ✓ Zachte ergonomische handvatten
- ✓ Zachte extra grote banden met ruw profiel
- ✓ Bevat een stokhouder en een boodschappen nettas

Art.nr.	Gewicht	Capaciteit
HC200107	8,2 kg	150 kg
A80901	5,5 kg	150 kg



Douche/bad stoel

Obesitas

Biedt ondersteuning voor mensen die niet stabiel staan of minimale houvast hebben. De douche stoel vergemakkelijkt de dagelijkse hygiëne voor zware patiënten, door-middel van zijn lage gewicht en extreme stabiliteit. Het heeft een sterk stalen frame. Daarnaast is de douchestoel uitgerust met antislip pootjes voor extra gebruiksveiligheid.

- ✓ Makkelijk in huis te gebruiken
- ✓ Extra brede zitting
- ✓ Met arm en rugleuning
- ✓ In hoogte verstelbaar

Art.nr.	Hoogte	Oppervlak	Capaciteit
HCL96749	48 - 63,5 cm	48 x 33 cm	254 kg
HCN73119	45 - 60 cm	68 x 46 cm	318 kg





XL Toiletstoel

Obesitas

Verhoogd de toilet en zorgt voor maximale ondersteuning tijdens het zitten. Royaal ontworpen en hoger dan uw reguliere wc-bril, de Extra brede vloer vaste Mowbray wc-bril & Frame is geschikt voor uw bariatrische toilet. Voor een totale gemoedsrust en stabiliteit kan de toiletstoel in de vloer geschroefd worden. Deze sterke ondersteunende wc-bril maakt het op en afstappen van uw toilet veel gemakkelijker, dankzij de hoogte.

- ✓ Biedt extra ondersteuning
- ✓ In hoogte verstelbaar
- ✓ Verfijnd materiaal
- ✓ Makkelijk schoon te houden

Art.nr.	Hoogte	Oppervlak	Capaciteit
HCN36342	43 tot 58 cm	66 x 54 cm	280 kg

XXL douche-/toiletstoel

- ✓ Zeer sterk, roestvrij frame
- ✓ Breed zitvlak met naar buiten gebogen armleuningen
- ✓ 10 jaar roestvrij garantie

Art.nr.	Zithoogte	Oppervlakte	Capaciteit
XXL12070	44 tt/m 59 cm	61 x 40 tot 52 cm	325 kg
XXL12071	44 tt/m 59 cm	71 x 40 tot 52 cm	325 kg



Toiletbeugels RVS

Toilet hulpmiddelen

Deze opklapbare toiletbeugel set is het ideale hulpmiddel voor extra ondersteuning op het toilet. Wanneer u zich niet helemaal stabiel meer voelt bij het opstaan of gaan zitten bieden deze beugels zeker uitkomst. De beugel is eenvoudig te installeren. De beugels beschikken over een maximaal gebruikersgewicht van maar liefst 150kg! Kan worden gebruikt i.c.m. bidetsystemen of met een normale wc bril. Wordt vastgeklemd tussen de pot en de bril of het bidetsysteem.

- ✓ Stang diameter van 22 mm
- ✓ Armsteun kussens gemaakt van polyurethaan

Art. nr.	Tussenbreedte	Armsteun Breedte	Hartafstand
TBS123	490 mm	50 mm	155 mm

Grijppaal

Grijppaal met zwenkbare handgreep die elke 45 graden vast klikt. De handgreep is op 4 verschillende hoogtes vast te pakken en kan in vrijwel elke ruimte geïnstalleerd worden. Ideaal voor onder andere in de badkamer.

Art.nr.	Omschrijving	Hoogte	Capaciteit
PBAR	Wandbeugel	200 - 300 cm	136 kg





www.homecareinnovation.nl



HomeCare Innovation bv

Steenbakkerij 16

2913 LJ Nieuwerkerk aan den IJssel

The Netherlands

T +31 (0)10 242 09 13

info@homecareinnovation.nl

www.homecareinnovation.nl

